


Multifunctionele rode rotatielasers voor binnen- en buitengebruik (IP66) met verticale modus (Z-as) en bereik van 2x 300m met ontvanger (optie). Elektronische motornivellering met nauwkeurigheid van 1mm/10m en dubbele helling (X + Y-as). Beschikt over tiltfunctie, scanfunctie en netstroomadapter/lader voor onbeperkte autonomie.

#### Hoofdkenmerken

Zichtbaarheid	
Nauwkeurigheid	1mm / 10m
Bereik (met ontvanger)	2x 300m
Stof- en waterdichtheid	IP66
Batterijen	LI-ION 3.7V - 8000 mAh
Netstroomaansluiting	USB-C
Nivellering	Motor nivellering

#### Voeding en batterijen

Batterijen	LI-ION 3.7V - 8000 mAh
Netstroomaansluiting	USB-C
Lader geïntegreerd in netstroomaansluiting	✓

DxBxH toestel	220 x 220 x 218 mm
Gewicht toestel	2,76 kg
DxBxH verpakking	280 x 570 x 485 mm
Gewicht verpakking	8,65 kg

#### Gedetailleerde kenmerken

Schietlood	✓
Aantal laserpunten per lijn	Niet van toepassing
Aantal hoeken van 90°	4
Aantal hoeken van 45°	0
Rotaties per minuut	0, 60, 300, 600, 800 RPM
Scanfunctie	0°, 10°, 45°, 90°, 180°
Wind functie	✓
Tilt functie	✓
Zelf nivellerend bereik	±5°
Hellingsfunctie	Manueel + Electronisch
Maximaal instelbare helling (X-as / Y-as)	±10%
Afstandsbediening	IR
Ingebouwde schroef voor statief	5/8" (H) + 5/8" (V)
Pendelblokkering (voor manuele hellingen)	Niet van toepassing
Transportbeveiliging van de pendel	Niet van toepassing
Aantal laserdiodes	2
Laser frequentie (in ontvanger modus)	Niet van toepassing
Laserklasse	Class 2 - 635NM - <1mW
Stof- en waterdichtheid	IP66

## IN DE DOOS



052.02R




180.30



180.10



H60008



H052.BAT



H052.CAS



H052.CHR



H052.CLI



H7008

## PAKKETTEN

### Para Rood + Para Receiver (052.02R.50)



052.02R

Para Rood



152.50R

Para Receiver  
Rood



150.40.M

Quattro MM

## TOEBEHOREN

### Statieven



100.135

Statief Aluminium 135cm  
- 5/8



100.165

Statief Aluminium 165cm  
- 5/8



110.330

Statief Heavy Duty  
330cm - 5/8"



110.400

Statief Heavy Duty  
400cm - 5/8



115.11

Hellingsadapter 5/8

## Ontvangers



**150.10.GS**

**Gyro Receiver Rood**



**150.40.A**

**Quattro**



**150.40.M**

**Quattro MM**



**150.50.R**

**Bull Rood**



**150.60.R**

**Maestro**



**152.50R**

**Para Receiver Rood**

## **Wandhouders**



**130.03**

**Precisie Wandhouder  
5/8"**



**130.04**

**Heavy Duty Wandhouder  
5/8**

## **Adapters, laders en batterijen**



**H052.BAT**

**Batterij voor Para / Para  
DS / Para One**



**H052.CHR**

**Adapter + USB-C voor  
Para / Para DS / Para One**