


Nauwkeurigheid: 1,5mm / 10m - Bereik (met ontvanger): 2x 250m - Stof- en waterbestendigheid: IP55 - Batterij: LI-ION 7,4V - 2x 4000mAh - Nivellering: Motorische nivellering

#### Hoofdkenmerken

Zichtbaarheid	
Nauwkeurigheid	1,5mm / 10m
Bereik (met ontvanger)	2x 250m
Stof- en waterdichtheid	IP55
Batterijen	LI-ION 7.4V - 2x 4000mAh
Netstroomaansluiting	✓
Nivellering	Motor nivellering

#### Voeding en batterijen

Netstroomaansluiting	✓
Lader geïntegreerd in netstroomaansluiting	✓

DxBxH toestel	155 x 125 x 209 mm
Gewicht toestel	1,38 kg
DxBxH verpakking	200 x 470 x 890 mm
Gewicht verpakking	

#### Gedetailleerde kenmerken

Schietlood	✗
Aantal laserpunten per lijn	Niet van toepassing
Aantal hoeken van 90°	0
Aantal hoeken van 45°	0
Rotaties per minuut	0, 120, 300, 600 RPM
Scanfunctie	0°, 10°, 45°, 90°, 180°
Wind functie	✓
Tilt functie	✓
Zelf nivellerend bereik	±5°
Hellingsfunctie	Manueel + Electronisch
Maximaal instelbare helling (X-as / Y-as)	±5°
Afstandsbediening	Infrarood
Ingebouwde schroef voor statief	5/8"
Pendelblokkering (voor manuele hellingen)	Niet van toepassing
Transportbeveiliging van de pendel	Niet van toepassing
Aantal laserdiodes	1
Laser frequentie (in ontvanger modus)	Niet van toepassing
Laserklasse	Class 2 - 515NM - <1mW (Downpoint 650NM)
Stof- en waterdichtheid	IP55

## IN DE DOOS



062.03G




H062.CHR



H062.SET



180.40



180.20



H7002



100.136



140.230

## PAKKETTEN

### Spinner Groen Case Set (062.03G.CS)



062.03G

Spinner Groen



100.136

Statief  
Aluminium  
136cm - 5/8



140.230

Telecopolische  
baak 230cm



H062.SET

Grote koffer  
(Spinner)



100.136

Statief  
Aluminium  
136cm - 5/8



140.230

Telecopolische  
baak 230cm



H062.SET  
Grote koffer  
(Spinner)



150.20.GS

Gyro Receiver  
Groen



100.136

Statief  
Aluminium  
136cm - 5/8



140.230

Telecopolische  
baak 230cm



H062.SET

Grote koffer  
(Spinner)



150.40.M

Quattro MM

## TOEBEHOREN

Statieven



100.135

Statief Aluminium 135cm  
- 5/8



100.165

Statief Aluminium 165cm  
- 5/8



110.330

Statief Heavy Duty  
330cm - 5/8"



110.400

Statief Heavy Duty  
400cm - 5/8



115.11

Hellingsadapter 5/8

### Ontvangers



150.10.GS

Gyro Receiver Rood



150.40.A

Quattro



150.40.M

Quattro MM



150.50.R

Bull Rood



150.60.R

Maestro

### Wandhouders



130.03

Precisie Wandhouder  
5/8"



130.04

Heavy Duty Wandhouder  
5/8