



Nauwkeurigheid: 1,5mm / 10m - Bereik (met ontvanger): 2x 250m - Stof- en waterbestendigheid: IP55 - Batterij: LI-ION 7,4V - 2x 4000mAh - Nivellering: Motorische nivellering

Hoofdkenmerken

Zichtbaarheid	
Nauwkeurigheid	1,5mm / 10m
Bereik (met ontvanger)	2x 250m
Stof- en waterdichtheid	IP55
Batterijen	LI-ION 7.4V - 2x 4000mAh
Netstroomaansluiting	✓
Nivellering	Motor nivellering

Voeding en batterijen

Netstroomaansluiting	✓
Lader geïntegreerd in netstroomaansluiting	✓

DxBxH toestel	155 x 125 x 209 mm
Gewicht toestel	1,38 kg
DxBxH verpakking	200 x 470 x 890 mm
Gewicht verpakking	

Gedetailleerde kenmerken

Schietlood	✗
Aantal laserpunten per lijn	Niet van toepassing
Aantal hoeken van 90°	0
Aantal hoeken van 45°	0
Rotaties per minuut	0, 120, 300, 600 RPM
Scanfunctie	0°, 10°, 45°, 90°, 180°
Wind functie	✓
Tilt functie	✓
Zelf nivellerend bereik	±5°
Hellingsfunctie	Manueel + Electronisch
Maximaal instelbare helling (X-as / Y-as)	±5°
Afstandsbediening	Infrarood
Ingebouwde schroef voor statief	5/8"
Pendelblokkering (voor manuele hellingen)	Niet van toepassing
Transportbeveiliging van de pendel	Niet van toepassing
Aantal laserdiodes	1
Laser frequentie (in ontvanger modus)	Niet van toepassing
Laserklasse	Class 2 - 635NM - <1mW (Downpoint 650NM)
Stof- en waterdichtheid	IP55

IN DE DOOS



062.03R



180.30



180.10



H062.CHR



H062.SET



H7002



100.136



140.230

PAKKETTEN

Spinner Rood Case Set (062.03R.CS)



062.03R

Spinner Rood



100.136

Statief
Aluminium
136cm - 5/8



140.230

Telecopische
baak 230cm



H062.SET

Grote koffer
(Spinner)



100.136

Statief
Aluminium
136cm - 5/8



140.230

Telecopische
baak 230cm



H062.SET
Grote koffer
(Spinner)



150.10.GS

Gyro Receiver
Rood



100.136

Statief
Aluminium
136cm - 5/8



140.230

Telecopische
baak 230cm



H062.SET

Grote koffer
(Spinner)



150.40.M

Quattro MM

TOEBEHOREN

Statieven



100.135

**Statief Aluminium 135cm
- 5/8**



100.165

**Statief Aluminium 165cm
- 5/8**



110.330

**Statief Heavy Duty
330cm - 5/8"**



110.400

**Statief Heavy Duty
400cm - 5/8**



115.11

Hellingsadapter 5/8

Ontvangers



150.10.GS

Gyro Receiver Rood



150.40.A

Quattro



150.40.M

Quattro MM



150.50.R

Bull Rood



150.60.R

Maestro

Wandhouders



130.03

**Precisie Wandhouder
5/8"**



130.04

**Heavy Duty Wandhouder
5/8**