

3D FLOOR Groen – Precisie op vloerniveau De 3D FLOOR Groen zet een nieuwe standaard in nauwkeurigheid op vloerniveau. Dankzij de groene 360° horizontale laserlijn op slechts 13 mm boven de grond is dit gereedschap perfect voor tegelzetters, vloerenleggers en iedereen die absolute precisie vanaf het oppervlak vereist. Twee 360° verticale lijnen bieden een volledig rondomzicht, leveren perfecte loodpunten boven en onder en vormen vier exacte hoeken van 90° voor moeiteloze uitlijning in elke richting. De 3D FLOOR Groen is uitgerust met een magnetisch gedempt pendelnivelleringsysteem en garandeert een uitzonderlijke precisie van 2 mm per 10 m – betrouwbare prestaties waarop u bij elke klus kunt vertrouwen. De set wordt geleverd klaar voor dagelijks professioneel gebruik en bevat een lithium-ionbatterij, voeding, USB-C-oplader en een compacte magnetische muurbevestiging met 1/4"-schroefdraad voor flexibele positionering. 3D FLOOR Groen – de compacte, ultralage laser voor vlekkeloze vloeren en perfecte uitlijning

Hoofdkenmerken

Zichtbaarheid	
Nauwkeurigheid	2mm / 10m
Bereik (met ontvanger)	2x 40m
Stof- en waterdichtheid	IP54
Batterijen	LI-ION 7.4V, 2200 mAh
Netstroomaansluiting	USB-C
Nivellering	Pendel nivellering

Voeding en batterijen

Batterijen	LI-ION 7.4V, 2200 mAh
Netstroomaansluiting	✓
Lader geïntegreerd in netstroomaansluiting	✓

DxBxH toestel	83 x 100 x 100 mm
Gewicht toestel	0,39 kg
DxBxH verpakking	0 x 0 x 0 mm
Gewicht verpakking	

Gedetailleerde kenmerken

Schietlood	✓
Aantal laserpunten per lijn	0
Aantal hoeken van 90°	4
Rotaties per minuut	Niet van toepassing
Scanfunctie	✗
Wind functie	✗
Tilt functie	✗
Zelf nivellerend bereik	±3°
Hellingsfunctie	Manueel
Maximaal instelbare helling (X-as / Y-as)	+/- 45°
Afstandsbediening	✗
Ingebouwde schroef voor statief	1/4"
Pendelblokkering (voor manuele hellingen)	✓
Transportbeveiliging van de pendel	✓
Aantal laserdiodes	3
Laser frequentie (in ontvanger modus)	10KHz
Laserklasse	Class 2, 515 nm, < 1mW

Gedetailleerde kenmerken

Kleur laserstralen	Groen
Aantal horizontale lijnen	4
Aantal verticale lijnen	4
Stof- en waterdichtheid	IP54

TOEBEHOREN

Ontvangers



150.40.A
Quattro



150.40.M
Quattro MM

Statieven



090.300
Statief Medium Duty
300cm - 5/8"



092.160
Statief Light Duty 160cm
- Draaibare kop - 1/4



092.180
Tripod Light Duty 180cm
- 5/8



092.240
Statief Light Duty 240cm
- Draaibare kop - 1/4 & 5/8



115.11
Hellingsadapter 5/8



120.330
Steunpaal (vloer tot
plafond) 330cm - 5/8



130.10
Mini statief met
schuifregeling voor 3D
Kruislijnlasers

Wandhouders



130.08
Wandhouder met klem
en magneet 1/4"



130.09
Wandklem met 3D kop
1/4"



130.12
Kleine muurbevestiging
met magneet 1/4"



130.15
Magnetische
wandhouder

Adapters, laders en batterijen



H60022



H60024



H60030

**Li-Ion batterij 3.7V
3200mAh**

**Adapter voor MC3/MC5
SV - MC3/MC5 DL**

**Connector voor oplader
H60024**

Andere




180.20

**Magnetische doelplaat
Groen**



180.40

Laserbril Groen



180.50

Doelsticker Geel